



**CLIMATISEUR POUR
POIDS LOURD**
À DÉCOUVRIR PARMIS NOTRE
SÉLECTION ÉTÉ

DU 03 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE 2023



PLUS DE 117 DISTRIBUTEURS À VOTRE SERVICE

CLIMATISEUR POUR POIDS LOURD

DOMETIC

Modèle RT 780

Fonctionnant à l'arrêt en 24V
780W / Compact / Sans entretien
Circuit de réfrigérant étanche
Protection contre la sous tension

REF : WAEC 9105306291

**MONTAGE RAPIDE :
MAX 4H**



**KIT DE MONTAGE
OFFERT
VOIR PAGE SUIVANTE**



Le saviez-vous ?

Nous vous conseillons le montage d'une batterie AGM pour l'utilisation de climatiseur d'arrêt : voir avant-dernière page

Modèle RTX 2000

Fonctionnant à l'arrêt en 24V
2000W / Compact / Sans entretien
Circuit de réfrigérant étanche
Protection contre la sous tension

REF : WAEC 9600010208

**MONTAGE RAPIDE :
MAX 4H**



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :
<https://reseau.g-truck.fr/fr>

COMPATIBILITÉ EN KIT DE FIXATION



Compatibilité véhicule

MARQUE	MODÈLE	CABINE	ANNÉE	RT780	REF DU KIT	RTX2000	REF DU KIT			
DAF	CF	Cabine plate	2021	NON	9100300029	OUI	9100300078			
	CF	Space Cab	2021							
	XF95		2021	OUI		NON				
	XF 105/106 SC					OUI	9100300078			
	XF 105/106 SSC					OUI	9100300138			
FORD	FMAX		2022	OUI	9620005394	OUI	9620005396			
IVECO	Stralis	Hi-Street Hi-Road		NON		OUI	9100300141			
	Stralis	Hi-Way					9100300140			
MAN	TGX	GX Extra	2021	NON		OUI	9600049612			
		GM Medium								
		GN Normal								
MERCEDES	Actros MP3		<2011	OUI	9100300032	NON	9100300137			
	Actros MP4									
	Actros MP5		>2020							
	Arocs		2021					OUI	9100300057	OUI
	Antos									
	Axor									
	Atego									
RENAULT TRUCK	T	Sleeper Cab	2021	OUI	9100300067	OUI	9100300136			
		Day Cab					9100300066	9100300135		
		Night & Day Cab								
	K	Day Cab	2021	OUI	9100300066	OUI	9100300135			
		Night & Day Cab								
		Sleeper Cab								
	C	XL Cab	2021	OUI	9100300066	OUI	9100300135			
		XXL Cab								
		Day Cab								
		Night & Day Cab								
	D	Sleeper Cab	2021	OUI	9100300035	NON				
		XL Cab								
XXL Cab										
Day Cab										
Crew Cab										
Global Cab										
	Night & Day Cab									
SCANIA	Highline		<2017	OUI	9100300036	OUI	9100300154			
	Topline									
	NTG R		2021	NON		OUI				
	NTG S									
VOLVO	FH 3	Globe (L2H2)	<2011	OUI	9100300043	NON				
	FH 3	Globe XL (L2H3)						9100300037		



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :
<https://reseau.g-truck.fr/fr>

CLIMATISATION/ REFROIDISSEMENT MOTEUR



NRF c'est une offre refroidissement moteur et climatisation complète avec :

- + de 700 produits refroidissement
- 95% de capacité de refroidissement
- + de 300 références de climatisation et 100% des produits testés en usine

Le saviez-vous ?

Le filtre déshydratant doit être remplacé :

- Tous les 3 ans ou;
- À chaque ouverture de la boucle;
- Quand le condenseur est endommagé à la suite d'un accident. Pour ce dernier cas, si le filtre déshydratant n'est pas remplacé, le dessiccateur ne retiendra pas l'humidité dans le circuit.



MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF
RENAULT TRUCKS	C,K,T-Série	01/2013	COMPRESSEUR	32700
			CONDENSEUR	350390
			INTERCOOLER	30390
			FILTRE DESHYDRATANT	33371
	D-Serie	01/2013	RADIATEUR	539563
			CONDENSEUR	350504



MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF
VOLVO TRUCKS	FH II	01/2012	COMPRESSEUR	32700
			CONDENSEUR	350390
			FILTRE DESHYDRATANT	33371



MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF
MERCEDES-BENZ	Actros MP4/MP5	2011	FILTRE DESHYDRATANT	33366
			RADIATEUR	56067

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE	PRODUIT	REF NRF
IVECO	S-WAY, X-WAY	2019	RADIATEUR	509698



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :

<https://reseau.g-truck.fr/fr>

ECO DISC BPW



La conception de l'ECO Disc élimine le besoin de démonter l'étrier de frein lors du remplacement du disque.



Pour les équipements

- En TSB/TS2 3709, roue à déport 120
- En TSB/TS2 4309, roues à déports 0 et 120

Démontage du disque :

1. Chasser les goujons de roue
2. Retirer l'unité de moyeu de la fusée d'essieu
3. « Basculer » le disque de frein pour le retirer

Remontage du disque :

1. Faites basculer de nouveau le disque de frein dans l'étrier
2. Positionner l'unité de moyeu
3. Assembler l'unité de moyeu avec le disque avec les goujons de roue

TYPE DE FREIN	TSB 3709	TSB 4309	TSB 4312
Charge / essieu	9-10 t	9-10 t	11-12 t
Taille(s) de roue(s) couverte(s)	19,5"; 22,5"	22,5"	22,5"
Années de livraison en 1ère monte	2009 --> 2019	2009 --> 2019	2009 --> toujours livré
Diamètre du disque de frein (mm)	Ø 370	Ø 430	Ø 430
Référence du disque de frein	Suivant référence essieu	03.088.35.12.7	03.088.35.12.7
Référence kit plaquettes de frein	09.801.08.37.0	09.801.07.96.0	09.801.07.98.0
Référence étrier de frein (sans plaquettes) Gauche	09.362.72.13.2	09.362.72.11.2	09.362.72.15.2
Référence étrier de frein (sans plaquettes) Gauche	09.362.72.14.2	09.362.72.12.2	09.362.72.16.2



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :
<https://reseau.g-truck.fr/fr>

ETRIERS REMAN REMORQUE



KNORR-BREMSE



EconX®

COMPÉTITIVITÉ

Prix attractifs, optimisés pour les véhicules anciens

QUALITÉ

Utilisation de composant OE, processus de production strict et contrôlé.

Performance identique à une pièce neuve

DISPONIBILITÉ

Réduction du temps d'immobilisation

ÉCOLOGIQUE

Réduction de plus de 73% des émissions de CO2 pour la production d'un étrier rénové par rapport à un neuf

REF KNOR	TYPE	CÔTÉ	REF DU NEUF
K132664X50	SN6570	D	K013173
K132665X50	SN6580	G	K013174
K153783X50	SN7195	D	K003782
K153784X50	SN7185	G	K003781
K132662X50	SK7042	G	K012633
K132663X50	SK7052	D	K012634



REF BTT	TYPE	CÔTÉ
SN6570REM	SN6570	D
SN6580REM	SN6580	G
SN7195REM	SN7310	D
SN7185REM	SN7185	G
SK7042REM	SK7042	G
SK7052REM	SK7052	D



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :

<https://reseau.g-truck.fr/fr>

LES MODULATEURS D'ESSIEUX EBS REMANUFACTURES **WABCO** REMAN SOLUTIONS



Modulateur d'essieu
Génération 2



Modulateur d'essieu
Génération 3

Le modulateur d'essieu contrôle la pression du cylindre de frein des deux côtés d'un essieu simple ou double. Il se compose de deux canaux de contrôle de pression pneumatiquement indépendants, chacun avec une vanne de relais, un capteur de pression et une électronique de contrôle en boucle fermée intégrée.

REF WABCO REMAN	DESCRIPTION PRODUIT	REF WABCO	MARQUE	REF OE
480104002R	Génération II	4801040020	DAF	1607919
480104003R	Génération II	4801040030	DAF	1607915
			SCANIA	1935134
480104005R	Génération II	4801040050	IRISBUS/IVECO	41211413
			PACCAR	1528603
480104006R	Génération II	4801040060	IRISBUS/IVECO	41211414
480104106R	Génération II	4801041060	MAN	81521066071
				81521066058
				81521066039
				81521066065
480104107R	Génération II	4801041070	DAF	1527245
			MAN	81521066066
				81521066059
480105006R	Génération III	4801050060	MERCEDES-BENZ	81521069072
				A0004294224
				A0004293724
				A0004293824
480105007R	Génération III	4801050070	MERCEDES-BENZ	A0004294324
				4294324
				4293824



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :
<https://reseau.g-truck.fr/fr>

LES PLAQUETTES DE FREIN POIDS LOURD



La gamme Optipack couvre les principales applications pour véhicules motorisés et remorqués. Un excellent rapport qualité-prix pour une sécurité sans compromis.



REF VALE	VVA	ETRIERS	TU
882200	29087/29278	KNORR SB7	NON
882245	29174/29273	MERITOR ELSA 225-3	OUI
882223	29088/29285	WABCO PAN-17	OUI
882204	29094/95	KNORR SB6	NON
882274	29158/29269	KNORR SK7	NON
882209	29171/29308	KNORR SK7	NON
882220	29131	MERITOR ELSA-2	OUI
882243	29173/29272	MERITOR ELSA 225-1	OUI
882246	29174/29273	MERITOR ELSA 225-3	NON
882259	29181	HALDEX DB19	OUI
882277	29175/29274	HALDEX DB22LT	NON
882286	29332	MERITOR ELSA 225H	NON
882287	29315	WABCO MAXX 22L	NON
882207	29165/29306	KNORR SB6	NON
882208	29167/29307	KNORR SB7	NON
882210	29115/29148/29183	KNORR SB5	NON

VÉHICULE UTILITAIRE



REF VALE	VVA	SYSTEME DE FREINAGE	TU
872029	29229	Brembo	NON
872032	29232	Brembo	NON
872147	25147	Brembo	OUI
872030	29230	Brembo	NON
872112	25112	Brembo	OUI
872124	23124 / 23125	Lucas	OUI
872019	29121	Brembo	NON



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :

<https://reseau.g-truck.fr/fr>

IDENTIFIEZ LE BON MODÈLE DE BATTERIE EN FONCTION DU TYPE DE VOTRE VÉHICULE



> EURO V (>2014)

EURO VI > (2014>)

STANDARD

ÉQUIPÉ

STANDARD

ÉQUIPÉ

AVANTAGE / GAMME	HD	SHD	EFB	AGM
Technologie	Heavy Duty Appoint d'eau possible	Super Heavy Duty Grille séparatrice	Microfibre de verre	Soupape de régulation de pression
Durée de vie	++	+++	++++	++++
Performance au démarrage à froid	++	+++	+++	++++
Supporter de nombreux consommateurs électrique	+	++	+++	++++
Supporte les fonctions d'hébergement (climatiseurs et chauffages auxiliaires)	+	++	+++	++++
Resistance aux vibrations (batteries à l'arrière du véhicule)	+	++	+++	+++++

HD

SHD

EFB

AGM

REF NAPT	Ah
NTBC1376	140 Ah
NTBC1811	180 Ah
NTBC2312	230 Ah

REF NAPT	Ah
NTBC1475S	140 Ah
NTBC1790	170 Ah
NTBC2312S	230 Ah

REF NAPT	Ah
NTBE1811	185 Ah
NTBE2312	235 Ah

REF NAPT	Ah
NTBA2214	220 Ah



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :

<https://reseau.g-truck.fr/fr>

RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

 **DOMETIC**

Modèle CFF 20

CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE CFF 20
VOLUME	20L (6 bouteilles standard de 1,5L ou 6 canettes)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-18°C à +32°C
REFROIDISSEMENT	-18°C à +20°C

AFFICHAGE NUMÉRIQUE Oui

Réf : WAEC 9600028325



CONVERTISSEUR 24V/230V

 **DOMETIC**

Modèle SINEPOWER

Convertisseur 24V vers 230V avec connecteur allume cigare 24V

Puissance permanente : 2000W

Réf : WAEC 9600051691



Trouvez le distributeur le plus proche via le lien suivant :

<https://reseau.g-truck.fr/fr>