



SÉLECTION HIVER

Du 02 octobre au 29 décembre 2023



PLUS DE 117 DISTRIBUTEURS & 180 RÉPARATEURS MULTIMARQUES

La conception de l'ECO Disc élimine le besoin de démonter l'étrier de frein lors du remplacement du disque.



Pour les équipements :

- En TSB/TS2 3709, roue à déport 120
- En TSB/TS2 4309, roues à déports 0 et 120

Démontage du disque :

1. Chasser les goujons de roue
2. Retirer l'unité de moyeu de la fusée d'essieu
3. « Basculer » le disque de frein pour le retirer

Remontage du disque :

1. Faites basculer de nouveau le disque de frein dans l'étrier
2. Positionner l'unité de moyeu
3. Assembler l'unité de moyeu avec le disque avec les goujons de roue

TYPE DE FREIN	TS2 3709	TS2 4309
Charge / essieu	9-10 t	9-10 t
Taille(s) de roue(s) couverte(s)	19,5" ; 22,5"	22,5"
Années de livraison en 1ère monte	2019 --> toujours livré	2019 --> toujours livré
Diamètre du disque de frein (mm)	Ø 370	Ø 430
Référence du disque de frein	Suivant référence essieu	03.088.35.12.7
	PRIX HT	
Référence kit plaquettes de frein	09.801.08.72.0	09.801.08.73.0
Référence étrier de frein (sans plaquettes) Gauche	09.362.72.31.0	09.362.72.33.0
Référence étrier de frein (sans plaquettes) Droit	09.362.72.30.0	09.362.72.32.0
Référence kit coulisses de palier	09.801.08.69.0	09.801.08.69.0
Référence kit pistons/soufflets	09.801.08.81.0	09.801.08.81.0



REF. FEBI	DÉSIGNATION	REF. OE	PRIX UHT
101396	Déshuileur avec joints et matériel de montage	"Pour Mercedes Réf OE : 472 010 66 62 S1"	
176008	Tendeur de courroie	"Pour Volvo Réf OE : '21983651"	



REF. FEBI	DÉSIGNATION	REF. OE	PRIX UHT
101169	Vanne EGR	"Pour MAN Réf OE : 51.09413.0022"	
102874	Vanne EGR	"Pour MAN Réf OE : 51.08150.6176"	



REF. FEBI	DÉSIGNATION	REF. OE	PRIX UHT
107821	Filtre à urée AdBlue®	"Pour Scania Réf OE : 2 655 854 SK1"	
103988	Injecteur de carburant AdBlue®	"Pour Mercedes Réf OE : '000 140 00 30"	



REF. FEBI	DÉSIGNATION	REF. OE	PRIX UHT
38556	Fourchette de débrayage	"Pour Mercedes Réf OE : 655 250 15 13 S2"	
35500	Fourchette de débrayage	"Pour MAN Réf OE : '81.32411.0007 S1"	

S'ÉQUIPER POUR L'HIVER

LA LOI MONTAGNE

La loi montagne, entrée en vigueur au 1er novembre 2021, impose l'équipement de pneus hiver, ou la détention de chaînes ou chaussettes à neige dans le véhicule, lors de trajets dans les départements où sont situés les massifs montagneux et en période hivernale (du 1er novembre au 31 mars). Tous les véhicules à quatre roues et plus, sont concernés par cette évolution réglementaire : véhicules légers, utilitaires, bus et poids-lourds.

De nouveaux panneaux de signalisation informeront de l'entrée dans une zone à équipement obligatoire.

Source : <https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14389>

CHAÎNES À NEIGE

KÖNIG



- ✓ Couverture complète de la roue
- ✓ Rapide à monter. Tension par chaîne et levier tendeur
- ✓ Garantie 5 ans
- ✓ Chaîne à structure en diamant simple
- ✓ Chaîne cimentée et galvanisée avec fil en D de 7.00 mm
- ✓ Utilisable dans toutes les situations
- ✓ Homologuée dans toute l'Europe : Ö-Norm 5119 et TÜV

REF. KÖNIG	POUR PNEUMATIQUE	PRIX UHT
200TM71403	10.00-20 – 11-22.5 (11 R22.5) – 295/80-22.5 (295/80 R22.5) – 305/70-22.5 – 315/70-22.5 (315/70 R22.5)	
200TM71406	12.00-20 - 14/80-20- 370/75-20 – 12-22.5 – 13-22.5 (13 R22.5) – 315/80-22.5 (315/80 R22.5 neige)	
200TM71404	11.00-20 – 11-22.5 – 12-22.5 – 275/80-22.5 – 295/80-22.5 (295/80 R22.5 neige) – 315/80-22.5 (315/80 R22.5) – 315/75-22.5 -315/70-22.5 (315/70 R22.5 neige)	
200TM71430	12/80-20 – 275/80-22.5 (275/80 R22.5) – 295/75-22.5 – 305/70-22.5 – 315/70-22.5 (315/70 R22.5)	

CHAÎNES TEXTILE

KÖNIG



- ✓ Facile à mettre en place
- ✓ Aucun dommage aux roues
- ✓ Aucune vibration, ni bruit
- ✓ Légères, faciles à manipuler et à transporter
- ✓ Produits spécialement conçus pour résister à des conditions extrêmes
- ✓ Peut être laissé équipé même en alternant neige, glace et asphalte

REF. KÖNIG	TAILLE	POIDS (en kg)	POUR PNEUMATIQUE	PRIX UHT
800096	96	4,4	315/70-22.5 (315/70 R22.5)	
8000100	100	4,6	315/80-22.5 (315/80 R22.5 neige)	

LES BATTERIES



> EURO V (>2014)

EURO VI > (2014>)

STANDARD

ÉQUIPÉ

STANDARD

ÉQUIPÉ

AVANTAGE / GAMME

HD

SHD

EFB

AGM

Technologie	Heavy Duty Appoint d'eau possible	Super Heavy Duty Grille séparatrice	Microfibre de verre	Soupape de régulation de pression
Durée de vie	++	+++	++++	++++
Performance au démarrage à froid	++	+++	+++	++++
Supporter de nombreux consommateurs électrique	+	++	+++	++++
Supporte les fonctions d'hébergement (climatiseurs et chauffages auxiliaires)	+	++	+++	++++
Resistance aux vibrations (batteries à l'arrière du véhicule)	+	++	+++	+++++



REF NAPT	Ah	Prix net HT	REF NAPT	Ah	Prix net HT	REF NAPT	Ah	Prix net HT	REF NAPT	Ah	Prix net HT
NTBC1376	140 Ah		NTBC1475S	140 Ah		NTBE1811	185 Ah		NTBA2214	220 Ah	
NTBC1811	180 Ah		NTBC1790	170 Ah		NTBE2312	235 Ah				
NTBC2312	230 Ah		NTBC2312S	230 Ah							



Retrouvez-nous sur

www.napaautoparts.eu/fr

AMPOULE



POUR VOTRE VÉHICULE ...



Phare
H7, H1, H3, H4



Poirette
P21W, P21/5W



Position recul
H21W



Graisseur
R5W, R10W



Navette
C5W



Témoin
T4W



Témoin sans culot
W3W, 1,2W, W5W

REF. NAPT	DÉSIGNATION	CDMT	PRIX UHT
NTBU1448	Halogène 24V 7W H1 P14.5s	1	
NTBU1453	Halogène 24V 70W H3 PK22s	1	
NTBU1472	Halogène 24V 75/70W H4 P43T	1	
NTBU1477	Halogène 24V 70W H7 PX26D	1	
NTBU1477HD	Halogène 24V 70W H7 PX26D HD	1	
NTBU2207	Signalisation 24V R5W BA15S	10	
NTBU2207HD	Signalisation 24V R5W BA15S HD	10	
NTBU2239	Signalisation 24V C5W SV8.5-8	10	
NTBU2380	Signalisation 24V P21/5W BAY15D	10	
NTBU2382	Signalisation 24V P21W BA15S	10	
NTBU2382HD	Signalisation 24V P21W BA15S HD	10	
NTBU2403	Signalisation 24V W3W W2.1X9.5D	10	
NTBU2404	Signalisation 24V T4W / BA9S / 24V	10	
NTBU2410	Signalisation 24V R10W BA15S	10	
NTBU2428	Signalisation 24V 1,2W W2x4,6d 28V	10	
NTBU2581HD	Signalisation 24V 21W PY21W BAU15S HD	10	
NTBU2435	Signalisation 24V 21W H21W BAY9S	10	
NTBU2501	Signalisation 24V W5W W2.1 x 9.5D	10	



COFFRET DE SECOURS 24V H7

Ref : **NTBUKH7**



POUR VOS ATELIERS ...



PHILIPS

PRÉSENTOIR MURAL MÉTALLIQUE 24V 135 LAMPES

Ref : **PHIL 39208166**

135 lampes PHILIPS + 1 armoire
+ 1 testeur de lampes

OSRAM



PRÉSENTOIR MURAL MÉTALLIQUE 24V 180 LAMPES

Ref : **OSRA 510838**

180 lampes OSRAM 24V + 1 armoire
+ 1 testeur de lampes + 1 poster atelier

PROJECTEUR / DEFLECTEUR



REF. VALE	REF. OE	DÉSIGNATION	PRIX UHT
089364	7482622276	Projecteur gauche pour Renault T/C led	
089365	7482622272	Projecteur droit pour Renault T/C led	
089366	7482622259	Projecteur gauche pour Renault T/C xénon	
089367	7482622237	Projecteur droit pour Renault T/C xénon	
089368	7482622242	Projecteur gauche pour Renault T/C halogène	
089369	7482622240	Projecteur droit pour Renault T/C halogène	
089370	7482251561	Projecteur droit pour Renault K	
089371	7482251559	Projecteur gauche pour Renault K	
084940	7482622149	Déflecteur avant gauche pour Renault T	
084941	7482622233	Déflecteur avant droit pour Renault T	
045158	7482252914	Feu antibrouillard avant gauche pour Renault C/D/K/T	
045159	7482252916	Feu antibrouillard avant droit pour Renault C/D/K/T	

FEU ARRIÈRE



FEU ARRIÈRE LC9 AMPOULE



REF. VIGN	DESCRIPTION	PRIX UHT
159010	Gauche. Pour ref OE : 7420802348	
159020	Droit. Pour réf OE : 7420802350	

FEU ARRIÈRE LC9 LED

REF. VIGN	DESCRIPTION	PRIX UHT
158030	Gauche. Pour réf OE : 7422800385	
158050	Droit. Pour réf OE : 7423080010	



SANGLES INTÉRIEURES



REF. DPL	LONGUEUR	POINT DE RUPTURE	TENDEUR	CROCHET	PRIX UHT
3550	3,5M	3T	à cliquet classique 10KN	Embout pour rail 7H 10KN	
3750	3,5M	3T	à levier 10KN	Embout pour rail 7H 10KN	
3650	7,5M	3T	à cliquet classique 10KN	Embout pour rail 7H 10KN	

SANGLES PORTE VOITURE



REF. DPL	LONGUEUR	POINT DE RUPTURE	TENDEUR	CROCHET	PRIX UHT
3850	2,5M	4.5T	à cliquet classique 20KN	Rapproché 20KN	
3950	2,5M	7.5T	à cliquet classique 25KN	Rapproché 2 5KN	

SANGLES STANDARDS



REF. DPL	LONGUEUR	POINT DE RUPTURE	TENDEUR	CROCHET	PRIX UHT
45	"9 M (8.5+0.5)"	6T	à cliquet classique 25KN	Rapproché 25KN	
46	"9 M (8.5+0.5)"	6T	à cliquet classique 25KN	Écarté 25KN	
3350	"12 M (11.5+0.5)"	6T	à cliquet classique 25KN	Rapproché 25KN	
3450	"12 M (11.5+0.5)"	6T	à cliquet classique 25KN	Écarté 25KN	

SANGLES ERGONOMIQUES



REF. DPL	LONGUEUR	POINT DE RUPTURE	TENDEUR	CROCHET	PRIX UHT
2750	"9 M (8.5+0.5)"	7.5T	à cliquet inversé 25KN	Rapproché 25KN	
2850	"9 M (8.5+0.5)"	7.5T	à cliquet inversé 25KN	Écarté 25KN	
3150	"10 M (9.5+0.5)"	7.5T	à cliquet inversé 25KN	Rapproché 25KN	
3250	"10 M (9.5+0.5)"	7.5T	à cliquet inversé 25KN	Écarté 25KN	
2950	"12 M (11.5+0.5)"	7.5T	à cliquet inversé 25KN	Rapproché 25KN	
3050	"12 M (11.5+0.5)"	7.5T	à cliquet inversé 25KN	Écarté 25KN	


KIT CAMERA DE RECUL SANS FIL



KIT RÉTROVISION SANS FIL HD 1080P

Ref : **VIGN D16044**

Remplace le système D14328



Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, il s'adapte à tous types d'applications : camions, remorques, utilitaires, engins agricoles, engins de chantiers, chariot de manutention... Il permet une installation rapide sans avoir à installer de longs câbles.

Ce kit offre des performances exceptionnelles :

- Caméra HD 1080P
- Distance de transmission de 300 m
- Grand angle caméra 130°
- Installation facile
- Appairage automatique
- Ecran fractionnable multi-modes
- Composition : un écran sans fil couleur + une caméra de recul sans fil couleur HD CMO

BOBINE DE TAPIS ANTI-GLISSE



TAPIS ANTIGLISSE POUR CHARGEMENT DE PALETTE

Ref : **DPL 4950**

Épaisseur : 7mm - Largeur : 250 mm -
Longueur : 5000 mm - Poids : 9,8 Kgs

Limite le glissement et sécurise la charge
pendant le transport

Augmente le coefficient de friction de 0,3 u
(charge/plancher) à 0,6u (charge/tapis)



Retrouvez l'intégralité
du réseau ici



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. Offre valable du 02/10/23 au 29/12/2023. Les délais de mise à disposition de nos produits peuvent être plus longs pendant cette période. Les prix par quantité sont uniquement valables pour une référence identique. Photos non contractuelles, les caractéristiques des produits présentés sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Les noms des constructeurs et les références d'origine sont mentionnés uniquement à titre indicatif. Le présent catalogue est la propriété intellectuelle de Alliance Automotive France. Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable de Alliance Automotive France. Crédits photos : iStock. RCS Nanterre B - SIRET 409 127 396 00045 - 7022Z. Ne pas jeter sur la voie publique.